

Перечень объектов закупки

КОНДИЦИОНЕРЫ БЫТОВЫЕ			
Сплит-система настенная без монтажа оборудования			
Адрес:	Объем (Единица измерения)	Характеристики:	Срок:
город Москва, улица Золоторожский Вал, дом 4, строение 2	5 (Штука)	<p>Вид бытового кондиционера: Сплит-система.                      Тип внутреннего блока: Настенный.                      Монтаж климатического оборудования: Нет.                      Мощность в режиме охлаждения, кВт: Больше или равно 2.64.                      Глубина наружного блока, мм: 100 - 240.                      Ширина наружного блока, мм: 100 - 700.                      Инверторный тип: Да.                      Потребляемая мощность при охлаждении, кВт: 0.1 - 0.82.                      Максимальный воздушный поток, м3/мин: Больше или равно 7.67, Минимальная рабочая температура, град. С : от - 7.                      Вид блока кондиционера: Наружный.                      Режим кондиционера: Охлаждение;Обогрев.                      Наличие антибактериального фильтра: Да.                      Высота наружного блока, мм: 100 - 540.                      Высота внутреннего блока, мм: 100 - 250.                      Количество скоростей вращения вентилятора: Больше или равно 3.                      Потребляемая мощность при обогреве, кВт: 0.1 - 0.77.                      Максимальная длина коммуникаций, м: Больше или равно 20.                      Наличие функции самодиагностики: Да.                      Глубина внутреннего блока, мм: 50 - 188.                      Вид используемого хладагента: R 410A.                      Наличие генератора анионов: Да;Нет.                      Максимальный уровень шума внутреннего блока, дБ: 10 - 29.                      Наличие сенсора движения: Да;Нет.                      Наличие системы антиобледенения: Да.                      Класс энергоэффективности: А;А+.                      Наличие таймера включения/выключения: Да.                      Дополнительные функции:                      Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева) ;Режим осушения;Режим автоматической поддержки температуры.                      Обслуживаемая площадь, м2: Больше или равно 21.</p>	с 0-го по 20-й календарный день с момента заключения контракта.

		<p>Мощность в режиме обогрева, кВт: Больше или равно 2.78.</p> <p>Ширина внутреннего блока, мм: 50 - 715.</p> <p>Наличие дезодорирующего фильтра: Да.</p> <p>Наличие фильтров тонкой очистки воздуха: Да.</p> <p>Максимальная рабочая температура, град. С: до +43.</p>	
<b>Сплит-система настенная без монтажа оборудования</b>			
Адрес:	Объем (Единица измерения)	Характеристики:	Срок:
<p>город Москва, улица Золоторожский Вал, дом 4, строение 2</p>	<p>2 (Штука)</p>	<p>Тип внутреннего блока: Настенный.</p> <p>Вид бытового кондиционера: Сплит-система.</p> <p>Монтаж климатического оборудования: Нет.</p> <p>Потребляемая мощность при обогреве, кВт: 0.1 - 0.975.</p> <p>Класс энергоэффективности: А;А+.</p> <p>Максимальный уровень шума внутреннего блока, дБ: 10 - 29.</p> <p>Максимальная длина коммуникаций, м: Больше или равно 20.</p> <p>Вид блока кондиционера: Наружный.</p> <p>Максимальная рабочая температура, град. С: до +43.</p> <p>Наличие функции самодиагностики: Да.</p> <p>Потребляемая мощность при охлаждении, кВт: 0.1 - 1.05.</p> <p>Максимальный воздушный поток, м3/мин: Больше или равно 9.67, Минимальная рабочая температура, град. С : от - 7.</p> <p>Глубина внутреннего блока, мм: 50 - 188.</p> <p>Наличие сенсора движения: Да;Нет.</p> <p>Наличие дезодорирующего фильтра: Да.</p> <p>Наличие таймера включения/выключения: Да.</p> <p>Мощность в режиме обогрева, кВт: Больше или равно 3.81.</p> <p>Количество скоростей вращения вентилятора: Больше или равно 3.</p> <p>Наличие системы антиобледенения: Да.</p> <p>Режим кондиционера: Охлаждение;Обогрев.</p> <p>Наличие генератора анионов: Да;Нет.</p> <p>Наличие фильтров тонкой очистки воздуха: Да.</p> <p>Обслуживаемая площадь, м2: Больше или равно 25.</p> <p>Ширина внутреннего блока, мм: 50 - 800.</p> <p>Высота наружного блока, мм: 100 - 770.</p> <p>Глубина наружного блока, мм: 100 - 300.</p> <p>Высота внутреннего блока, мм: 100 - 275.</p>	<p>с 0-го по 20-й календарный день с момента заключения контракта.</p>

		<p>Инверторный тип: Нет.</p> <p>Мощность в режиме охлаждения, кВт: Больше или равно 3.52.</p> <p>Ширина наружного блока, мм: 100 - 550.</p> <p>Дополнительные функции: Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева) ;Режим осушения;Режим автоматической поддержки температуры.</p> <p>Наличие антибактериального фильтра: Да.</p> <p>Вид используемого хладагента: R 410A.</p>	
<b>Сплит-система настенная без монтажа оборудования</b>			
Адрес:	Объем (Единица измерения)	Характеристики:	Срок:
<p>город Москва, улица Золоторожский Вал, дом 4, строение 2</p>	<p>1 (Штука)</p>	<p>Монтаж климатического оборудования: Нет.</p> <p>Вид бытового кондиционера: Сплит-система.</p> <p>Тип внутреннего блока: Настенный.</p> <p>Мощность в режиме обогрева, кВт: Больше или равно 5.57.</p> <p>Потребляемая мощность при обогреве, кВт: 0.1 - 1.54.</p> <p>Максимальный воздушный поток, м3/мин: Больше или равно 10.33, Минимальная рабочая температура, град. С от: - 7.</p> <p>Ширина внутреннего блока, мм: 50 - 940.</p> <p>Дополнительные функции: Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева) ;Режим осушения;Режим автоматической поддержки температуры.</p> <p>Высота наружного блока, мм: 100 - 590.</p> <p>Максимальная рабочая температура, град. С: до +43.</p> <p>Наличие функции самодиагностики: Да.</p> <p>Глубина наружного блока, мм: 100 - 285.</p> <p>Мощность в режиме охлаждения, кВт: Больше или равно 5.28.</p> <p>Режим кондиционера: Охлаждение;Обогрев.</p> <p>Вид блока кондиционера: Наружный.</p> <p>Наличие сенсора движения: Да;Нет.</p> <p>Наличие генератора анионов: Да;Нет.</p> <p>Высота внутреннего блока, мм: 100 - 275.</p> <p>Потребляемая мощность при охлаждении, кВт: 0.1 - 1.64.</p> <p>Инверторный тип: Нет.</p> <p>Максимальная длина коммуникаций, м: Больше или равно 25.</p> <p>Наличие фильтров тонкой очистки воздуха: Да.</p> <p>Наличие системы антиобледенения: Да.</p>	<p>с 0-го по 20-й календарный день с момента заключения контракта.</p>

		<p>Максимальный уровень шума внутреннего блока, дБ: 10 - 33.</p> <p>Ширина наружного блока, мм: 100 - 760.</p> <p>Наличие антибактериального фильтра: Да.</p> <p>Наличие дезодорирующего фильтра: Да.</p> <p>Класс энергоэффективности: A;A+.</p> <p>Глубина внутреннего блока, мм: 50 - 205.</p> <p>Обслуживаемая площадь, м2: Больше или равно 31.</p> <p>Наличие таймера включения/выключения: Да.</p> <p>Вид используемого хладагента: R 410A.</p> <p>Количество скоростей вращения вентилятора: Больше или равно 3.</p>	
--	--	--	--