ΛΕΓΚΟ

OXOTA PHIDAJIKA TYPM3M









О КОМПАНИИ

Астраханский завод резиновой обуви «Дюна-АСТ» является одним из лидеров в области производства повседневной и рабочей обуви, а также обуви, одежды и аксессуаров для охотников и рыболовов.

МИССИЯ

Наша миссия – улучшать качество жизни и работы людей, обеспечивая их красивой, удобной и доступной обувью для любой погоды, в любой точке мира.

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ

Наша стратегическая цель – оставаться лидером в производстве обуви из ЭВА (EVA) и ПВХ (PVC) в России. Профессионализм и преданность своему делу всегда отличали нашу работу, сделав нас одним из самых инновационных участников российского рынка, способным комплексно решать вопросы поставки качественной продукции. Эти качества всегда помогали нам успешно работать в прошлом и являются ключевым фактором достижения успеха в будущем.

Условные обозначения




морозостойкость



нескользящая подошва



используемый материал понж



Содержание

защита от воды



в составе натуральная шерсть



используемый материал ТЭП





съемный утеплитель

вшитый

vтеплитель



сверлегкие

размерный ряд



используемый материал ПВХ



используемый материал ЭВА



используемый материал Неопрен (Neoprene)



объем

БАХИЛЫ

ПОЛУКОМБИНЕЗОНЫ

САПОГИ

влагозащитная ОДЕЖДА

РЮКЗАКИ И МЕШКИ

светоотражающие элементы



высота



индивидуальная упаковка

Расшифровка артикула

количество пар

в коробке

Р - рисунок Ш - шипованная модель У - утепленная модель Т - тканевая надставка

мод. 170 ТЛ




























- Материал ПВХ DU-Elastic. Цельнолитые сапоги.
- Технология сварки токами сверхвысокой частоты для 100% водонепроницаемости и герметичности
- Двухкомпонентное литье
- Нескользащая, стойкая к истиранию подошва
- Не требуется крепления к поясу

Сапоги забродные















дяа

Размерный



Размерный короб











- Материалы ПВХ DU-Elastic, водонепроницаемая ткань Винитол
- Технология сварки токами сверхвысокой частоты для 100% водонепроницаемости и герметичности
- Двухкомпонентное литье
- Нескользащая, стойкая к истиранию подошва
- Наколенник Винитол+поролон
- Крепление на пояс (пряжка-замок и стропа)



























Размерный ряд	38	39	40	41	42	43	44	45	46	Кол-во пар в коробе
Ассортимент 1				1	1	1	1	1		5
Ассортимент 2					1	1	1	1	1	5
Размерный короб										5

- Материал ПВХ DU-Elastic. Цельнолитые сапоги.
- Технология сварки токами сверхвысокой частоты для 100% водонепроницаемости и герметичности
- Трехкомпонентное литье
- Подошва обладает амортизационными свойствами, не скользит, стойкая к истиранию
- Не требуется крепления к поясу

Сапоги забродные































Размерный ряд	38	39	40	41	42	43	44	45	46	Кол-во пар в коробе
Ассортимент 1				1	1	1	1	1		5
Ассортимент 2					1	1	1	1	1	5
Размерный короб										5

- Материалы ПВХ DU-Elastic, водонепроницаемая ткань Винитол.
- Технология сварки токами сверхвысокой частоты для 100% водонепроницаемости и герметичности
- Трехкомпонентное литье
- Подошва обладает амортизационными свойствами, не скользит, стойкая к истиранию
- Наколенник Винитол+поролон
- Карабин для крепления на пояс

мод. 162 Р


























- Материал ПВХ DU-Elastic. Цельнолитые сапоги.
- Технология сварки токами сверхвысокой частоты для 100% водонепроницаемости и герметичности
- Трехкомпонентное литье
- Подошва обладает амортизационными свойствами, не скользит, стойкая к истиранию
- Не требуется крепления к поясу

Сапоги забродные









Оливковый/черный Оливковый/оливковый



дяа

Размерный



Размерный короб













Кол-во пар в коробе

• Материалы – ЭВА DU-Flex, водонепроницаемая ткань Винитол

41 42 43 44 45 46 47

- Нескользящая, стойкая к истиранию подошва
- Наколенник Винитол+поролон
- Дополнительные цвета: Черный/оливковый
- Сверхлегкий вес
- Крепление на пояс (пряжка-замок и стропа)
- Выступ на пятке для удобного снятия без помощи рук



мод. 450 НН





























Размерный ряд	41	42	43	44	45	46	47	Кол-во пар в коробе
Размерный короб								2

- Материалы ЭВА DU-Flex, водонепроницаемая, морозостойкая ткань Неопрен 5мм
- Нескользящая, стойкая к истиранию, подошва
- Наколленник Неопрен+поролон

Сапоги забродные

мод. 2000 НН











Черный/Лес коричневый







дяа

Размерный

Размерный короб









41 42 43 44 45 46 47









в коробе

- Материалы ЭВА DU-Flex, водонепроницаемая, морозостойкая ткань Неопрен 5мм
- Нескользящая, стойкая к истиранию, подошва
- Наколленник Неопрен+поролон

Полукомбинезон

ДюнАстра



















Размерный ряд	41	42	43	44	45	46	47	Кол-во пар в коробе
Размерный короб								1

- Материалы ЭВА DU-Flex, водонепроницаемая, морозостойкая ткань Неопрен 5мм (мод.455), Неопрен 3мм (мод.455/01)
- Нескользящая, стойкая к истиранию, подошва
- Нагрудный карман, пряжка-замок
- Наколленник Неопрен+поролон
- Допольнительные цвета: Черный/Лес серый; Оливковый/Лес серый
- Poct: 158/164, 170/176, 182/188

Полукомбинезон



мод. 455/02













Размерный

Размерный короб

дяа









42 43 44 45 46 47



Кол-во пар в коробе

- Материалы ЭВА DU-Flex, водонепроницаемая, морозостойкая ткань Неопрен 5мм
- Нескользящая, стойкая к истиранию, подошва
- Нагрудный карман, пряжка-замок
- Наколленник Неопрен+поролон
- Допольнительные цвета: Черный/Лес коричныевый; Оливковый/ Лес серый
- Poct: 158/164, 170/176, 182/188

Полукомбенизон



















дяа

Размерный



Размерный короб














- Материалы ЭВА DU-Rable, водонепроницаемая, морозостойкая ткань Неопрен 5 мм.
- Нескользящая, стойкая к истиранию подошва
- Нагрудный карман
- Наколенник Неопрен+поролон

Полукомбинезон









Оливковый/оливковый



дяа



Размерный короб

Размерный













• Материалы – ЭВА DU-Flex, водонепроницаемая ткань нейлон

41 42 43 44 45 46 47

- Нескользящая, стойкая к истиранию подошва
- Наколенник Нейлон+поролон
- Сверхлегкий вес
- Широкие бретели с пряжкой-замком, боковая резинка верхнего края для более плотного прилегания по фигуре
- Выступ на пятке для удобного снятия без помощи рук





























Лес черный



Размерный ряд	96-100	Кол-во пар в коробе
Размерный короб	•	2

- Материалы водонепроницаемая, морозостойкая ткань Неопрен 5 мм.
- Крепление на пояс и на липучке

Полукомбинезон


























- Материалы ПВХ DU-Elastic, водонепроницаемая ткань Винитол.
- Технология сварки токами сверхвысокой частоты для 100% водонепроницаемости и герметичности
- Трехкомпонентное литье
- Подошва обладает амортизационными свойствами, не скользит, стойкая к истиранию
- Потайной карман, пряжка-замок
- Наколенник Винитол+поролон

Полукомбинезон





















Размерный ряд	38	39	40	41	42	43	44	45	46	Кол-во пар в коробе
Размерный короб										4

- Материалы ПВХ DU-Elastic, водонепроницаемая ткань Винитол.
- Технология сварки токами сверхвысокой частоты для
- 100% водонепроницаемости и герметичности
- Трехкомпонентное литье
- Подошва обладает амортизационными свойствами, не скользит, стойкая к истиранию Потайной карман, пряжка-замок
- Укороченный вариант сапог для людей с широкими икрами
- Расширенная линия талии. Боковая резинка верхнего края для более плотного прилегания по фигуре
- Наколенник винитол+поролон



Полукомбинезон




























- Материалы ПВХ DU-Elastic, водонепроницаемая ткань Винитол.
- Технология сварки токами сверхвысокой частоты для
- 100% водонепроницаемости и герметичности
- Двухкомпонентное литье
- Нескользящая, стойкая к истиранию подошва
- Потайной карман, пряжка-замок
- Наколенник Винитол+поролон

Полукомбинезон





















Размерный ряд	40	41	42	43	44	45	46	Кол-во пар в коробе
Размерный короб								3

- Материалы ПВХ DU-Elastic, водонепроницаемая принтованная ткань Нейлон.
- Трехкомпонентное литье
- Подошва обладает амортизационными свойствами, не скользит, стойкая к истиранию
- Широкие бретели с пряжкой-замком, боковая резинка верхнего края для более плотного прилегания по фигуре. Внутренний потайной карман с клапаном на застежке-липучке
- •Наколенник Нейлон + поролон



Охотничьи бахилы «Егерь»

мод. 2101/01



Размерный ряд	41	42	43	44	45	46	47	48	Кол-во пар в коробе		
Размерный короб									4		

- Материалы ЭВА DU-Care влагоустойчивая ткань Оксфорд с теплоизоляционной защитой.
- Стропы с регулируемыми пряжками
- Фиксатор на резинке на верхней манжете
- Антипрокольная кевларовая стелька
- Усиленная носочная часть и подошва с глубоким рельефным протектором
- Съемный утеплитель с мехом из натуральной шерсти

Охотничьи бахилы «Bean»

мод. 2105


в коробе



- Материалы ЭВА DU-Саге, влагоустойчивая ткань Оксфорд с теплоизоляционной защитой.
- Стропа с регулируемой пряжкой
- Фиксатор на резинке на верхней манжете
- Усиленная носочная часть и подошва с глубоким рельефным протектором
- Съемный утеплитель из многослойного фольгированного полотна с объемным ворсом

дяа

Охотничьи бахилы мод. 133/01 ШУ, 134/01 ШУ





Размерный ряд	42	43	44	45	46	47	Кол-во пар в коробе
Размерный короб							4

- Материалы ПВХ, влагоустойчивая принтованная ткань Оксфорд, прочная на разрыв и устойчивая к истиранию
- Объем голенища регулируется с помощью шнуровки
- Комплектуются стелькой «Артика», что позволяет сохранять комфортную температуру в бахилах при минусовой температуре
- Подошва с металлическими шипами для устойчивости на льду

Рыбацкие бахилы

мод. 130 ШУ



Размерный ряд	42	43	44	45	46	47	Кол-во пар в коробе
Размерный короб							4

- Материалы ПВХ (комбинирование мягкого и подошвенного ПВХ), Винитол.
- Технология сварки токами сверхвысокой частоты для 100% водонепроницаемости и герметичности
- Объем голенища регулируется с помощью шнуровки
- Комплектуются стелькой «Артика», что позволяет сохранять комфортную температуру в бахилах при минусовой температуре
- Подошва с металлическими шипами для устойчивости на льду

Рыбацкие бахилы

лод. 131ШУ. 137 ШУ



- Материалы ПВХ, водонепроницаемая ткань Винитол.
- Технология сварки токами сверхвысокой частоты для 100% водонепроницаемости и герметичности.
- Комплектуются стелькой «Артика», что позволяет сохранять комфортную температуру в бахилах при минусовой температуре
- Подошва с металлическими шипами для устойчивости на льду

Охотничьи бахилы

мод. 132 ТШ







TPE 3

дяа

Черный



Размерный короб

Размерный







42 43 44 45 46 47







Кол-во пар в коробе

4

- Материалы ТЭП (термоэластопласт), влагоустойчивая ткань Оксфорд
- Регулируемые стропы и фиксатор на резинке
- Комплектуются стелькой «Артика», что позволяет сохранять комфортную температуру в бахилах при минусовой температуре.
- Подошва с металлическими шипами для устойчивости на льду













Черный









Размерный ряд	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	Кол-во пар в коробе
Ассортимент 1			1	1	1	1	1				5
Ассортимент 2	1	1	1	1	1						5
Ассортимент 3					1	1	1	1	1		5
Ассортимент 4						1	1	1	1	1	5
Размерный короб											5

- Материалы ЭВА DU-Care, влагозащитная ткань, сдублированная поролоном
- Застежка-молния с внутренним клапаном
- Вшитый утеплитель нетканое полотно с ворсом





















Размерный ряд	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	Кол-во пар в коробе
Ассортимент 1			1	1	1	1	1				5
Ассортимент 2	1	1	1	1	1						5
Ассортимент 3					1	1	1	1	1		5
Ассортимент 4						1	1	1	1	1	5
Размерный короб											5

- Материалы ЭВА DU-Care, влагозащитная ткань, сдублированная поролоном
- Застежка-молния с внутренним клапаном
- Вшитый утеплитель нетканое полотно с ворсом











Черный














- Материалы ЭВА DU-Care, влагозащитная ткань, сдублированная монолодоп
- Съемный утеплитель нетканое полотно с ворсом
- Застежка-молния с защитным внутренним клапаном
- Широкое голенище











Размерный ряд	41	42	43	44	45	46	47	48	Кол-во пар в коробе
Ассортимент 1	1	1	1	1	1				5
Ассортимент 2			1	1	1	1	1		5
Размерный короб									5

- Материалы ЭВА DU-Care, ворсин (джутовое полотно), сдублированный поролоном
- Вшитый утеплитель нетканое полотно с ворсом
- Застежка-молния с защитным внутренним клапаном
- Широкое голенище

Сапоги «FROSTER»



без **УТЕПЛИТЕЛЯ**









• Усилена пяточная часть

- Фольга
- Современное нетканое полиэфирное полотно
- Листовой вспененный полиуретан
- Флис

мод. 452 НУ





Δ0 -350

• Усилена пяточная часть

- Фольга
- Современное нетканое полиэфирное полотно
- Листовой вспененный полиуретан
- Натуральный мех (не менее 30%)





дяа

Размерный

Размерный короб















Кол-во пар в коробе

- Материалы ЭВА DU-Flex, влагоустойчивая ткань Оксфорд • Светоотражающие элементы
- Фиксатор на манжете
- Мягкий мех с натуральной шерстю (мод. 452 НУ)
- Усиленная носочная часть и подошва
- Крупнокалиберная подошва с глубоким рельефным протектором
- Выступ на пятке для удобного снятия без помощи рук
- «Скрытая» подошва

Сапоги рыбацкие «Striker»





без **УТЕПЛИТЕЛЯ**



мод. 2000 НУ





- Текстильная застежка Velcro
- Усилена пяточная часть

- Спандбонд
- Фольга
- Современное нетканое полиэфирное ΠΟΛΟΤΗΟ
- Листовой вспененный полиуретан
- Натуральный мех (не менее 50%)

мод. 2002 НУ





- Усилена пяточная часть
- Спандбонд
- Фольга
- Современное нетканое полиэфирное ПОЛОТНО
- Листовой вспененный полиуретан
- Мех «под овчину»

























Размерный ряд	41	42	43	44	45	46	47	Кол-во пар в коробе
Размерный короб								2

- Материалы ЭВА DU-Rable, влагоустойчивая ткань Оксфорд
- Антипрокольная стелька (мод. 2000 НУ)
- Фиксатор на манжете
- Высокий «русский» подъем
- Расширенное голенище
- Крупнокалиберная подошва с глубоким рельефным протектором
- Усиленная носочная часть и подошва.
- Внутренняя структура подошвы, благодаря ячеистой форме, способствует отводу конденсата
- Мягкий мех с натуральной шерстью (мод. 2000 НУ)





без утеплителя





















Размерный ряд	35	36	37	38	39	40	41	Кол-во пар в коробе
Размерный короб								2

- Материалы ЭВА DU-Flex, влагоустойчивая ткань Оксфорд
- Светоотражающие элементы
- Фиксатор на манжете
- «Скрытая» подошва
- Крупнокалиберная подошва с глубоким рельефным протектором
- Мягкий мех с натуральной шерстью (мод. 2301 НУ)

мод. 2301 НУ



Состав утеплителя:

- Современное нетканое ПОЛОТНО
- Холлофайбер
- Мех с содержанием натуральных волокон (не менее 30%)

мод. 2302 НУ





Состав утеплителя:

- Современное нетканое ΠΟΛΟΤΗΟ
- Холлофайбер
- Полиуретан
- Флис

















Оливковый

Размерный ряд	38	39	40	41	42	43	44	45	46	Кол-во пар в коробе
Ассортимент 1				1	1	1	1	1	1	6
Размерный короб										6

- Материалы ПВХ DU-Elastic
- Цельнолитая конструкция, трехкомпонентное литье
- Подошва обладает амортизационными свойствами, не скользит, стойкая к истиранию

Сапоги мужские

















PVC (1) [1] [2] [38-46] [38-46]
--

Размерный ряд	38	39	40	41	42	43	44	45	46	Кол-во пар в коробе
Ассортимент 1				1	1	1	1	1	1	6
Размерный короб										6

- Материалы ПВХ DU-Elastic, влагозащитная принтованная ткань
- Цельнолитая конструкция, трехкомпонентное литье
- Подошва обладает амортизационными свойствами, не скользит, стойкая к истиранию
- Фиксатор на шнуровке



Черный

















Размерный ряд	39	40	41	42	43	44	45	46	Кол-во пар в коробе
Ассортимент 1	1	1	1	1	1	1	1	1	8
Размерный короб									8

- Материалы ПВХ DU-Elastic
- Цельнолитая конструкция, трехкомпонентное литье
- Подошва обладает амортизационными свойствами, не скользит, стойкая к истиранию

Сапоги мужские















Размерный ряд	39	40	41	42	43	44	45	46	Кол-во пар в коробе
Ассортимент 1	1	1	1	1	1	1	1	1	8
Размерный короб									8

- Материалы ПВХ DU-Elastic, влагозащитная принтованная ткань
- Цельнолитая конструкция, трехкомпонентное литье
- Подошва обладает амортизационными свойствами, не скользит, стойкая к истиранию
- Фиксатор на резинке



















Оливковый













Размерный ряд	39	40	41	42	43	44	45	46	Кол-во пар в коробе
Ассортимент 1			1	2	2	2	1		8
Ассортимент 2	1	1	1	1	1	1	1	1	8
Ассортимент 3			1	2	3	1	1		8
Размерный короб									8

- Материалы ПВХ DU-Elastic
- Цельнолитая конструкция
- Двухкомпонентное литье

Сапоги мужские





























Кол-во пар в коробе	

Размерный ряд	39	40	41	42	43	44	45	46	Кол-во пар в коробе
Ассортимент 1			1	2	2	2	1		8
Ассортимент 2	1	1	1	1	1	1	1	1	8
Ассортимент 3			1	2	3	1	1		8
Размерный короб									8

- Материалы ПВХ DU-Elastic, влагозащитная принтованная ткань
- Цельнолитая конструкция
- Двухкомпонентное литье
- Фиксатор на резинке

















Оливковый











Размерный ряд	40	41	42	43	44	45	46	Кол-во пар в коробе
Ассортимент 1		1	2	2	1	1		7
Ассортимент 2	1	1	1	1	1	1	1	7
Размерный короб								7

- Материалы ПВХ DU-Elastic
- Цельнолитая конструкция
- Двухкомпонентное литье

Сапоги мужские

















Оливковый









Размерный ряд	40	41	42	43	44	45	46	Кол-во пар в коробе
Ассортимент 1		1	2	2	1	1		7
Ассортимент 2	1	1	1	1	1	1	1	7
Размерный короб		•						7

- Материалы ПВХ DU-Elastic, влагозащитная принтованная ткань
- Цельнолитая конструкция
- Двухкомпонентное литье
- Фиксатор на резинке
















- Свободный крой. Вентиляционные отверстия.
- Для защиты от ветра рукава обшиты дополнительной внутренней манжетой.
- 1 нагрудный карман и 2 боковых
- Молния с дополнительной защитной планкой. Капюшон и низ куртки с утягивающим шнуром-фиксатором

Размер	48/50; 52/54; 56/58
Высота (см)	82; 85; 88













- Для защиты от ветра рукава обшиты дополни-
- тельной внутренней манжетой.
- 1 нагрудный карман и 2 боковых
- Молния с дополнительной защитной планкой. Капюшон и низ куртки с утягивающим шнуром-фиксатором

Размер	48/50; 52/54; 56/58
Высота (см)	82; 85; 88









- Материал водонепроницаемая ткань Винитол
- Свободный крой. Вентиляционные отверстия.
- Для защиты от ветра рукава обшиты дополнительной внутренней манжетой.
- 1 нагрудный карман и 2 боковых
- Молния с дополнительной защитной планкой. Капюшон и низ куртки с утягивающим шнуром-фиксатором

Размер	48/50; 52/54; 56/58
Высота (см)	82; 85; 88

Куртка

мод. 160-02/01

Брюки

мод. 160-02

Брюки



Aec














- Свободный крой. Вентиляционные отверстия.
- Для защиты от ветра рукава обшиты дополнительной внутренней манжетой.
- 1 нагрудный карман и 2 боковых
- Молния с дополнительной защитной планкой. Капюшон и низ куртки с утягивающим шнуром-фиксатором

Размер	48/50; 52/54; 56/58
Высота (см)	82; 85; 88




/ec












• Отсутствуют боковые швы, а внутренние - проклеены защитной пленкой





Vec







- Материал износоустойчивая принтованная ткань Понж на ПВХ-основе
- Отсутствуют боковые швы, а внутренние проклеены защитной пленкой

Размер	48/50; 52/54; 56/58
Высота (см)	110; 112; 114




Š









- Отсутствуют боковые швы, а внутренние проклеены защитной пленкой
- Клапан «на липучке»

Размер	48/50; 52/54; 56/58
Высота (см)	110; 112; 114














- Свободный крой. Вентиляционные отверстия.
- Для защиты от ветра рукава обшиты дополнительной внутренней манжетой.
- 2 боковых кармана
- Молния с дополнительной защитной планкой.
- Капюшон и низ куртки с утягивающим шнуром-фиксатором

Размер	48/50; 52/54; 56/58
Рост (см)	170-176



Ииолитари







- Материал ткань Дьюспо 240 Т на ПВХ-основе
- Отсутствуют боковые швы, а внутренние проклеены защитной пленкой
- Свободный крой. Вентиляционные отверстия.
- Для защиты от ветра рукава обшиты дополнительной внутренней манжетой.
- 2 боковых кармана
- Молния с дополнительной защитной планкой.
- Капюшон и низ куртки с утягивающим шнуром-фиксатором

Размер	48/50; 52/54; 56/58
Высота (см)	82; 85; 88


















- 2 боковых и один карман спереди на молнии
- Усиленные плечевые лямки с регулировкой
- Дно рюкзака имеет дополнительное усиление
- Легко скручивается и занимает минимум места для хранения и перевозки





Черный/красный









- Полная герметичность швов
- Усиленные плечевые лямки с регулировкой по длине
- Чехол для хранения с фиксатором
- Легко скручивается и занимает минимум места для хранения и перевозки









• Полиэфирное нетканое полотно с ворсом

Размерный ряд	35	36	37	38	39	40	41	42	Кол-во пар в коробе
Размерный короб	•	•	•	•	•	•	•	•	30











• Войлок

Размерный ряд	35	36	37	38	39	40	41	42	Кол-во пар в коробе
Размерный короб	•	•	•	•	•	•	•	•	30







Состав утеплителя:

• Нетканое полиэфирное полотно

Размер- ный ряд	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	Кол-во пар в коробе
Размерный короб	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	30











- Текстильная застежка Velcro
- Усилена пяточная часть

Состав утеплителя:


- Спандбонд
- Фольга
- Современное нетканое полиэфирное полотно
- Листовой вспененный полиуретан
- Натуральный мех (не менее 50%)

Размерный ряд	41	42	43	44	45	46	47	Кол-во пар в коробе
Размерный короб	•	•	•	•	•	•	•	6



- Усилена пяточная часть
- Состав утеплителя:
- Спандбонд
- Фольга
- Современное нетканое полиэфирное полотно
- Листовой вспененный полиуретан
- Мех «под овчину»

Размерный ряд	41	42	43	44	45	46	47	Кол-во пар в коробе
Размерный короб	•	•	•	•	•	•	•	6



Астраханский завод резиновой обуви «Дюна-АСТ»

414044, г. Астрахань ул. Советской Гвардии, 5

> www.duna-ast.ru sales@duna-ast.ru 8 800 500 05 41

